



VERDENÁ

#farbadomova
DIZAJN MANUÁL

3 - 4	ŠTANDARD PROJEKTU
5	PLÁVAJÚCA PODLAHA
6	INTERIÉROVÉ DVERE
7	SANITA
8	BATÉRIE
9	OBKLADY A DLAŽBY
10	OSTATNÉ ZARIADENIE BYTU / NEBYTOVÉHO PRIESTORU

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE BYTU



NOSNÁ KONŠTRUKCIA

- železobetónový stenový nosný systém s výplňovým keramickým murivom na 6-8.NP
- železobetónové stropné dosky

FASÁDA

- zateplňovací systém s tepelnou izoláciou polystyrén a/alebo minerálna vlna v zmysle projektovej dokumentácie
- ušľachtilá exteriérová omietka

DELIACE KONŠTRUKCIE

- steny medzi jednotlivými obytnými jednotkami - monolitické železobetónové steny, alebo akustické keramické murivo
- interiérové deliace priečky - keramické murivo

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV

- sadrové omietky s bielou maľbou
- kúpeľne, WC - keramický obklad
- stropy - sadrové omietky s bielou maľbou

OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE

- plastové, tepelno-izolačné trojsklo, číre sklo
- okenné parapety (vnútorné plastové / vonkajšie plechové)
- vnútorné plastové kľučky

TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA A KÚRENIE

- ohrev vody zabezpečený centrálnym zásobovaním z plynovej kotolne bytového domu
- individuálne meranie tepla pre každý byt
- kúrenie prostredníctvom doskových vykurovacích telies
- regulácia teploty v interiéri ovládaná prostredníctvom termostatických hlavíc vykurovacích telies

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE BYTU



ELEKTROINŠTALÁCIA

- elektromery zaistujúce meranie elektrickej energie pre jednotlivé byty/nebytové priestory, sú umiestnené vo vyhradenom priestore pri objekte
- elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným ističom a zásuvkou 400V je situovaný v každom byte v predsieni.
- vývody pre osvetlenie navrhnuté v každej miestnosti budú ukončené v zmysle platnej STN (dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu)
- zásuvky a vypínače budú realizované kompletne vo všetkých miestnostiach v zmysle projektovej dokumentácie
- slaboprúdové pripojenie jednou zásuvkou v každom byte/nebytovom priestore
- audiotelefón zabezpečujúci otváranie vstupných dverí a komunikáciu medzi bytom / nebytovým priestorom a vstupnými priestormi

VODA A KANALIZÁCIA

- kompletné rozvody vody a kanalizácie
- merače spotreby teplej a studenej vody
- vodovodné a odpadové potrubie kuchynskej linky vedené popred stenu

ŠTANDARD BYTU

- každý byt / nebytový priestor obsahuje rekuperačnú jednotku
- v bytoch zakúpených v jesennej akcii v období od 1.10. - 31.12.2023 bude vyhotovená predpríprava na klimatizáciu.
- laminátové parkety vrátane líšt (možnosť výberu z viacerých farebných dekorov)
- vstupné dvere - bezpečnostné (trieda bezpečnosti 2), plné, fóliované, š=900 mm, bezpečnostná oceľová zárubňa, bezpečnostný zámok, panoramatický priezor
- interiérové dvere - plné, fóliované s obložkovou zárubňou, š=600,700,800 mm, kovanie
- podlahy kúpeľňa a WC - gresová/keramická dlažba, (možnosť výberu z troch farebných prevedení)
- steny kúpeľňa a WC - keramický interiérový obklad – kúpeľňa do v. 2100 mm, WC do v. 1200 mm, resp. v zmysle projektovej dokumentácie
- závesné WC so zabudovanou splachovacou nádržkou, podomietkový systém s dvojtlačítkom
- smaltovaná vaňa s nástennou batériou vrátane sprchového setu
- sprchový kút so sprchovou vaničkou a sprchovou zástenou, nástenná sprchová batéria vrátane sprchového setu
- keramické umývadlo so stojankovou batériou

POZN.: zariadenie bytu (vstavané skrine, vstavané šatníky, kuchynská linka atď.) nie je súčasťou bytu / nebytového priestoru.

PLÁVAJÚCA PODLAHA



Interiérová laminátová podlaha Krono Original, Super natural triedy AC4/32 v hrúbke 8 mm s V drážkou po celom obvode lamely a systémom spoja click. Klienti majú na výber zo šiestich nadefinovaných dekorov. Súčasťou podlahy je podlahová soklová lišta, ktorá môže byť biela, alebo vo farbe podlahy a prehodové lišty z eloxovaného hliníka.



DUB CLEARWATER



DUB GONDOLA



DUB STERLING MISTY



DUB MODERNA



DUB BLONDE



DUB ASPEN

Obrázky sú ilustračné. Investor si vyhradzuje právo na úpravu štandardného vybavenia.

INTERIÉROVÉ DVERE



Fóliované dvere falcové Classen, voštinové, zvislá kresba, drevený rám obložený dvoma hladkými HDF doskami, foliované, rozmery 600 - 900/1 970 mm v zmysle projektovej dokumentácie, zárubňa DIN (ZP). Klienti majú na výber zo šiestich nadefinovaných dekorov. Súčasťou interiérových dverí je kovanie Favorit R a Favorit WC (WC, kúpeľňa).




DVERNÉ KRÍDLO




FAVORIT R



FAVORIT WC



BIELA



JASEŇ BIELY




DUB SIVÝ



DUB SONOMA



DUB POĽSKÝ



WENGE

UMÝVADLO

LAUFEN



Keramické umývadlo s otvorom pre batériu uprostred o šírke 55 cm, hĺbke 47 cm a výškou 17,5 cm a s prepadovým otvorom. Upevnenie na 2 šróby.

UMÝVADIELKO

LAUFEN



Asymetrické umývadlo s otvorom pre batériu vpravo o šírke 36 cm, hĺbke 25 cm a výškou 15 cm, s hranatým dizajnom so zaoblenými rohmi.

VAŇA

JIKA



Smaltovná vaňa s rozmermi 170x70x-39cm vyrobená z kvalitných materiálov, odolná voči poškrabaniu s jednoduchou údržbou a farebnou stálosťou.

SPRCHOVÁ VANIČKA

ROTH



Akrylátová vanička je vystužená sklolaminátovou vrstvou, s veľmi nízkoúhľadnou hranou - len 5 cm, jednoduchá údržba.

ZÁVESNÉ WC

LAUFEN



Závesné WC so zadným odpadom, keramické biele vrátane záchodového sedadla integrovanou funkciou softclose.

OVLÁDACIE TLAČIDLO WC

LAUFEN



Praktické ovládacie tlačidlo pre predstenové inštalácie a WC nádrže na zamurovanie. Dvojčinné mechanické splachovanie.

SPRCHOVÁ ZÁSTENA

ROLTECHNIK



Polorámové sprchové dvere do niky s hliníkovými profilmi, tvrdené sklo, hliníkové rámové vyhotovenie, nerezové madlo.

REBRÍKOVÝ RADIÁTOR

KORADO



Teplovodné trúbkové výhrevné teleso v bielej farbe a v rozmere určenom projektom.

BATÉRIE

VAŇOVÁ BATÉRIA

GROHE



Vaňová batéria (lesklý chróm), s uzavretou pákou, určená pre nástennú montáž, s keramickou kartušou a s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody.

SPRCHOVÁ BATÉRIA

GROHE



Sprchová nástenná batéria (lesklý chróm), páková určená na nástennú montáž s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody.

BATÉRIA UMÝVADLOVÁ

GROHE



Elegantná umývadlová stojanková jednopáková batéria v prevedení lesklý chróm.

UMÝVADLOVÝ SIFON



Designový sifón vrátane rozety v prevedení lesklý chróm.

VAŇOVÝ SET

GROHE



Ručná sprcha s chrómovým povrchom a s univerzálnym upevňovacím systémom. Dodávaná vrátane hadice.

SPRCHOVÝ SET

GROHE



Ručná sprcha s chrómovým povrchom a s univerzálnym upevňovacím systémom, dodávaná s hadicou a držiakom.

OBKLADY A DLAŽBY



OBKLADY A DLAŽBY

V každej kúpeľni ja zadenovaný rovnaký obklad stien v bielej farbe pre všetky kúpeľne. Klienti majú možnosť výberu dekoru dlažby z troch zadenovaných moderných dekorov.

OBKLAD

Keramický obklad, v bielej farbe, matný, rektifikovaný, kúpeľňa do výšky 2100 mm, WC do výšky 1200 mm
RAKO CONCEPT, biela 300x600 mm, špárovacia hmota vo farbe obkladu.




DLAŽBA

Keramická dlažba (kúpeľňa, WC)
RAKO PORFIDO, 600x600 mm, špárovacia hmota vo farbe dlažby.



BIELA
matlesk | 600x600 mm



ŠEDÁ
matlesk | 600x600 mm



OKROVÁ
matlesk | 600x600 mm

Obrázky sú ilustračné. Investor si vyhradzuje právo na úpravu štandardného vybavenia.

OSTATNÉ ZARIADENIE BYTU



KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINŠTALÁCIÍ

LEGRAND

Jednoduché a čiste riešenie elektroinštalácií pre domcnosti s jednoduchou inštaláciou, vysokou variabilitou a možnosť využitia okrem jednoduchého rámika aj združenie koncových zariadení do dvoj až päť rámika pre vodorovnú alebo zvislú inštaláciu.



SPÍNAČ



DVOJITÝ PREPÍNAČ



ZÁSUVKA



EXTERIÉROVÁ ZÁSUVKA

VYKUROVACIE TELESÁ

COSMONOVA

Radiátory so 6-bodovým pripojením s integrovanou ventilovou vložkou. Prednostne je ventilová garnitura umiestnená na pravej strane. Všetky radiátory v objekte sú dodávané v bielej farbe. Veľkosť a výška radiátora je stanovená kurnárom v projekte ústredného kúrenia.



vīgroup

VI GROUP spol. s r.o., Rolnícka 157, 831 07 Bratislava
Predaj: +421 910 914 492, verdena@vigroup.sk, facebook.com/vigroup

www.vigroup.sk
www.verdena.sk



VERDENA